

Ausschreibung: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Vergabenummer: RL-LE/2014_Spielplatz-Oybin_2025

Änderungen zu den Positionen Pos. 06.02.0010 – Pos. 06.02.0030

Pos. 06.02.0010 Druckleitung Trinkwasser liefern und einbauen

PE-HD 100 Druckleitung 32mm PN 16 bar, zur Trinkwasserversorgung,

liefern und im Gefälle in Gräben verlegen,
Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangabe,
einschl. Anschließen an Entwässerungseinrichtungen,
Abdichten und Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch
nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

Pos. 06.02.0020 Klemm- oder Formstück als Zulage, liefern und einbauen

Klemm- oder Formstück,
Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangabe,
passend zu den **Anschlussleitungen** liefern und einbauen.
Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

Pos. 06.02.0030 Anschluss Rohrleitung an Bestandsleitung o. -schacht

Kernbohrung der Bestandsleitung ~~bis DN 30.~~
Herstellen des Anschlusses der **Druckleitung bis zu DN 30 KG-Leitung**
in Abstimmung mit AG,
an Bestandsleitung mittels Einbau eines dauerhaft dichten
Sattelstücks oder Anbohrstutzens aus Kunststoff mit
Dichtring, inkl. der erforderlichen Aushub-, Anschluss-
und Wiederverfüllarbeiten, inkl. der Verbindungsstücke,
Zubehör und der Dichtungsarbeiten.
Bestandsleitung oder -schacht ist in Betrieb.
Wasserhaltungsmaßnahmen über die Dauer
der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Hinweis zum Titel 06.03. – Elektrische Angaben

Bitte beachten Sie die Ausschreibung: „Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin – WC am Bad“ vom 16.04.2025.

➔ <https://oybin.com/gemeinde-oybin/ausschreibungen/>